



CX-30

Benzina

Motore -Trasmissione	Trazione	Potenza KW (CV)	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
2,0L Skyactiv-G 6MT MAZDA M HYBRID	2WD	90 (122)	€ 24.750	€ 26.150	€ 28.200	€ 30.050
2,0L Skyactiv-G 6MT MAZDA M HYBRID	2WD	110 (150)	€ 25.750	€ 27.150	€ 29.200	€ 31.050
2,0L Skyactiv-G 6MT MAZDA M HYBRID	AWD	110 (150)	-	-	€ 31.400	€ 33.250
2,0L Skyactiv-X 6MT MAZDA M HYBRID	2WD	132 (180)	-	€ 29.350	€ 31.400	€ 33.950
2,0L Skyactiv-X 6MT MAZDA M HYBRID	AWD	132 (180)	-	-	€ 33.600	€ 36.150

Diesel

1,8L Skyactiv-D 6MT	2WD	85/116	€ 26.950	€ 28.350	€ 30.400	€ 32.250
1,8L Skyactiv-D 6MT	AWD	85/116	-	-	€ 32.600	€ 34.450

Optional/Pack

Vernice Metallizzata		€ 750			
Vernice Machine Gray		€ 1.000			
Vernice Soul Red Crystal		€ 1.250			
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (non disponibile su Skyactiv-G 122 CV)		€ 2.000			
Appearance Pack: fari Led a matrice (ALH), fari diurni a LED, finiture nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless	-	€ 700	•	•	
Bose® Sound Pack: impianto audio Bose®, 12 altoparlanti con amplificatore digitale	-	-	€ 550	•	

• = di serie; - = Non Disponibile

Prezzi di listino in vigore dal 23 Gennaio 2020 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)



CX-30

	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
Esterni				
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria	•	•	•	•
Retrov. est. colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•	•	•
Retrov. est. fotocromatici	-	•	•	•
Montanti esterni nero lucido	-	Appearance Pack	•	•
Cerchi in lega da 16"	•	-	-	-
Cerchi in lega da 18"	-	•	•	• ¹
Cerchi in lega da 18" cromati	-	-	-	• ¹
Fari anteriori Full LED (fari diurni alogeni)	•	•	-	-
Fari anteriori a Full LED adattivi a matrice (ALH), fari diurni a LED	-	Appearance Pack	•	•
Fari anteriori e posteriori con LED signature	-	Appearance Pack	•	•
Vetri posteriori scuri	-	•	•	•
Portellone posteriore elettrico	-	•	•	•
Tetto apribile elettricamente	-	-	-	• ¹
Interni				
Interni in tessuto nero	•	•	•	-
Interni con finiture cromate	-	-	-	•
Rivestimento interni in pelle nera	-	-	-	•
Rivestimento interni in pelle White	-	-	-	Leather Pack White ²
Illuminazione abitacolo con luci LED	•	•	•	•
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•	•	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•	•	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	-	-	•
Sedile guidatore con regolazioni elettriche	-	-	-	•
Memorizzazione regolazioni elettriche per sedile guidatore, HUD e retrovisori esterni	-	-	-	•
Comfort				
Luci diurne con funzione Leaving/Coming home	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL)	•	•	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spengimento motore	•	•	•	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con radio digitale DAB, comandi al volante, 2xUSB	•	•	•	•
8 altoparlanti	•	•	•	-
Impianto Stereo Bose® Surround Sound System con 12 altoparlanti e amplificatore digitale	-	-	Bose® Sound Pack	•
Mazda Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®	•	•	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia	•	•	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™	•	•	•	•
HMI Commander	•	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità	•	•	•	•
Sensori luce/pioggia	•	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless	-	Appearance Pack	•	•
Sensori parcheggio posteriori	•	-	-	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	-	•	•	•
Smart Key	-	•	•	•
Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"	•	•	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	-	•	-	-
Antifurto	•	•	•	•
Monitor 360°	-	-	•	•
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	Appearance Pack	•	•
Tecnologia & Sicurezza				
SKYACTIV Technology	•	•	•	•
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS	•	•	•	•
Sistema M-Hybrid (motori benzina)	•	•	•	•
G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto hold)	•	•	•	•
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•	•	•
Airbag anteriori ginocchia lato guidatore	•	•	•	•
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL)	•	•	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni	•	•	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)	•	•	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•	-	-
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•	•	•
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	-	•	•
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	-	•	•
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	-	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore con sensore espressione viso (DAA)	-	-	•	•
Funzione Cruise and Traffic Sytem (CTS)	-	-	•	•
Kit Riparazione Pneumatici	•	•	•	•
3 Anni di garanzia (o 100.000km)	•	•	•	•

• = Di serie; - = Non Disponibile

(1) solo su motorizzazioni Skyactiv-X

(2) optional disponibile solo su motorizzazioni Skyactiv-X

Prezzi di listino in vigore dal 23 Gennaio 2020 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)



CX-30

MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection
Alésaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	79.0x89.7	79.0x89.7
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	16,3:1	16,3:1	14,8:1	14,8:1
Cilindrata (cm ³)	1998	1998	1998	1998	1998	1759	1759
Potenza max (kW/ cv@giri/ min)	90/ 122 @ 6.000	110/ 150 @ 6.000	110/ 150 @ 6.000	132/ 180 @ 6000	132/ 180 @ 6000	85/ 116 @ 4.000	85/ 116 @ 4.000
Coppia max (Nm@giri/ min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	224 @ 3000	224 @ 3000	270 @ 1.600-2.600	270 @ 1.600-2.600
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp
Livello emissioni CO2 (g/ Km) NEDC*	116	116	126	105	118	116	129
Livello emissioni CO2 (g/ Km) WLTP*	141	141	151	133	146	135	158
PRESTAZIONI	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Accelerazione (0-100 Km/ h) sec.	10,6	8,8	10,0	8,5	8,8	10,3	12,1
Velocità max (km/ h)*	186	198	194	204	204	183	183
CONSUMI* NEDC	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Combinato (l/ 100 Km/ h)	5,1	5,1	5,5	4,6	5,2	4,4	5
Extra Urbano (l/ 100 Km/ h)	4,5	4,5	4,8	4,3	4,6	4,1	4,8
Urbano (l/ 100 Km/ h)	6,2	6,2	6,8	5,2	6,2	5,1	5,2
CONSUMI* WLTP	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Combinato	6,2	6,2	6,6	5,9	6,5	5,1	6,0
Extra High	6,5	6,5	6,9	6,1	6,8	6,2	6,7
High	5,3	5,3	5,5	5,2	5,5	4,1	5,0
Medium	5,9	5,9	6,3	5,7	6,3	4,8	5,9
Low	8,0	8,0	8,7	7,1	8,4	4,9	6,6
DIMENSIONI	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Lunghezza totale (mm)				4.395			
Larghezza totale (mm) - senza specchietti				1.795			
Altezza totale (mm)				1.540			
Passo (mm)				2.655			
Carreggiata anteriore (mm)				1.565			
Carreggiata posteriore (mm)				1.565			
Capacità serbatoio carburante (litri)				51			
Capacità bagagliaio (litri)				430/ 1,406*			
Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose*				422/ 1,398*			
* con sedili posteriori abbattuti							
PESO	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1.320	1.320	1.347	1.368	1.391	1.344	1.371
Massa complessiva (Kg)	1.927	1.927	1.957	1.965	1.965	1.949	1.969
TRASMISSIONE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.
STERZO	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Bettrico (EPAS)	Bettrico (EPAS)	Bettrico (EPAS)	Bettrico (EPAS)	Bettrico (EPAS)	Bettrico (EPAS)	Bettrico (EPAS)
RUOTE E GOMME	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
Pneumatici	215/ 65 R16 - 215/ 55 R18	215/ 65 R16 - 215/ 55 R18	215/ 65 R16 - 215/ 55 R18	215/ 55 R18	215/ 55 R18	215/ 65 R16 - 215/ 55 R18	215/ 65 R16 - 215/ 55 R18

*Dati secondo il nuovo tipo di procedura d'approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).



CX-30

MOTORE	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Benzina Skyactiv-X Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	79.0x89.7	79.0x89.7
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	16,3:1	16,3:1	14,8:1	14,8:1
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	1759	1759
Potenza max (kW/ cv@giri/ min)	110/ 150 @ 6.000	110/ 150 @ 6.000	132/ 180 @6000	132/ 180 @6000	85/ 116 @ 4.000	85/ 116 @ 4.000
Coppia max (Nm@giri/ min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	224 @ 3000	224 @ 3000	270 @ 1.600-2.500	270 @ 1.600-2.500
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp
Livello emissioni CO2 (g/ Km) NEDC*	121	136	111	128	122	137
Livello emissioni CO2 (g/ Km) WLTP*	153	165	146	160	150	173
PRESTAZIONI	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Accelerazione (0-100 Km/ h) sec.	9,1	10,4	8,9	9,2	10,3	12,1
Velocità max (km/ h)*	195	193	204	204	179	179
CONSUMI* NEDC	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Combinato (l/ 100 Km/ h)	5,3	6,0	4,9	5,6	4,7	5,2
Extra Urbano (l/ 100 Km/ h)	4,7	5,3	4,5	5,1	4,5	5
Urbano (l/ 100 Km/ h)	6,4	7,3	5,6	6,6	4,9	5,6
CONSUMI* WLTP	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Combinato*	6,8	7,3	6,5	7,0	5,7	6,6
Extra High	6,8	7,6	6,8	7,2	6,7	7,2
High	5,9	6,1	5,5	6,0	5,0	5,7
Medium	6,8	7,0	6,4	6,8	5,3	6,5
Low	9,0	9,7	8,2	9,0	5,3	7,3
DIMENSIONI	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Lunghezza totale (mm)				4.395		
Larghezza totale (mm) - senza specchietti				1.795		
Altezza totale (mm)				1.540		
Passo (mm)				2.655		
Carreggiata anteriore (mm)				1.565		
Carreggiata posteriore (mm)				1.565		
Capacità serbatoio carburante (litri)				48		
Capacità bagagliaio (litri)				430/ 1,406*		
Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose*				422/ 1,398*		
* con sedili posteriori abbattuti						
PESO	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1.404	1.430	1.453	1.471	1.424	1.447
Massa complessiva (Kg)	1.995	2.021	2.042	2.070	2.013	2.033
TRASMISSIONE	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Trazione	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.
STERZO	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Beltrico (EPAS)	Beltrico (EPAS)	Beltrico (EPAS)	Beltrico (EPAS)	Beltrico (EPAS)	Beltrico (EPAS)
RUOTE E GOMME	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 180 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	1,8 ds 116 CV 4WD	1,8 ds 116 CV 4WD AT
Pneumatici	215/ 55 R18	215/ 55 R18	215/ 55 R18	215/ 55 R18	215/ 55 R18	215/ 55 R18

*Dati secondo il nuovo tipo di procedura d'approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).