

Prezzi di Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza kW (CV)	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 27.720	€ 29.120	€ 31.570	€ 33.170
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 28.220	€ 29.620	€ 32.070	€ 33.670
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	AWD	110 (150)			€ 34.270	€ 35.870
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)		€ 31.420	€ 33.870	€ 36.170
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)			€ 36.070	€ 38.370

OPTIONAL - PACK	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (non disponibile su Skyactiv-G 122 CV)	€ 2.000			
Appearance Pack: fari Led a matrice (ALH), fari diurni a LED, finiture nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, portellone posteriore elettrico	-	€ 1.100		

[•] Di serie - Non Disponibile

VERNICI

Pastello A4D	nessun sovrapprezzo
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 45P - 47C	€ 750
Premium Machine Gray 46G	€ 1.000
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.250



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal



CX-30 2022Principali dotazioni di serie



ESTERNI	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria	•	•	•	•
Retrov. est. colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•	•	•
Retrov. est. fotocromatico lato guidatore	-	•	•	•
Montanti esterni nero lucido	-	Appearance Pack	•	•
Cerchi in lega da 16" Cerchi in lega da 18"	-	-	-	-
Cerchi in lega da 18" cromati (solo su motorizzazioni Skyactiv X)	-	-	_	÷
Fari anteriori Full LED (fari diurni alogeni)	•	•	-	-
Fari anteriori a Full LED adattivi a matrice (ALH), fari diurni a LED	-	Appearance Pack	•	•
Fari anteriori e posteriori con LED signature	-	Appearance Pack	•	•
Vetri posteriori scuri	-	•	•	•
Terminale di scarico di diametro maggiorato (solo su motorizzazioni Skyactiv X)	-	•	•	•
Portellone posteriore elettrico Tetto apribile elettricamente (solo su motorizzazioni Skyactiv X)	-	Appearance Pack	•	•
	-	-	-	•
INTERNI				
Interni in tessuto nero	•	•	•	-
Interni con finiture cromate Rivestimento interni in pelle nera (disponibile anche "White" su Skyactiv X) con finiture Brown	-	-	• -	•
Illuminazione abitacolo con luci LED	-	•		
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•	•	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•	•	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	-	-	•
Sedile guidatore con regolazioni elettrIche	-	-	-	•
Memorizzazione regolazioni elettriche per sedile guidatore, HUD e retrovisori esterni	-	-	-	•
COMFORT				
Luci diurne con funzione Leaving/Coming home	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL)	•	•	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•	•	•
Radio AM/FM, digitale DAB, con comandi al volante, presa USB Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	•	•	•
Mazda Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®	•	•	•	
n car wi-fi - Connected Services	•	•	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia	•	•	•	•
nterfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™	•	•	•	•
HMI Commander	•	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità	•	•	•	•
Sensori luce/pioggia	•	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless	-	Appearance Pack	•	•
Sensori parcheggio posteriori	-	Appearance rack	_	_
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	_	•	•	•
Smart Key	-	•	•	•
Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"	•	•	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	-	•	-	-
Smart Cargo System	-	•	•	•
Antifurto Monitor 360°	•	•	•	•
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	Appearance Pack		
TECNOLOGIA & SICUREZZA		Appearance rack	Ţ	· ·
	_	_	_	_
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	•	•	•	•
reno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto hold)	•	•		
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)		•	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•	•	•
Airbag anteriori ginocchia lato guidatore	•	•	•	•
sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL)	•	•	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita	•	•	•	•
parcheggio posteriore (RCTA)	•	•	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•	-	-
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•	•	•
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	-	•	•
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	-	•	•
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS) Sistema rilevazione stanchezza guidatore con sensore espressione viso (DAA)	-	-	•	•
Funzione Cruise and Traffic Sytem (CTS)	-	_	•	
Kit Riparazione Pneumatici	•	•	•	•
Di sovia - Non Disponibile				

• Di serie - Non Disponibile



Versione Speciale HOMURA Prezzi di Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza kW (CV)	HOMURA
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	29.470 €
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	29.970 €
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	31.770 €

OPTIONAL - PACK	HOMURA
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (non disponibile su Skyactiv-G 122 CV)	€ 2.000

VERNICI

Pastello A4D	nessun sovraprezzo
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 45P - 47C	€ 750
Premium Machine Gray 46G	€ 1.000
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.250



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal



Versione speciale HOMURA Principali dotazioni di serie



mazda	Principali dotazioni di serie	400
ESTERNI		HOMURA
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria		•
Retrov. est. colore di colore Nero Lucido regolabili,	riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•
Retrov. est. fotocromatico lato guidatore		•
Montanti esterni nero lucido		•
Cerchi in lega da 18" Nero Lucido		•
Fari anteriori Full LED (fari diurni alogeni)		•
Vetri posteriori scuri		•
Terminale di scarico di diametro maggiorato (solo s	su motorizzazioni Skyactiv X)	•
Portellone posteriore elettrico INTERNI		•
Interni in tessuto nero con cuciture Red		•
Interni con finiture cromate		•
Illuminazione abitacolo con luci LED		•
Sedile posteriore divisibile 60/40		•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti ir	pelle	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	•	•
COMFORT		
Luci diurne con funzione Leaving/Coming home		•
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori		•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura	automatica in movimento (ADL)	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento		•
Radio AM/FM, digitale DAB, con comandi al volar		•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 a		•
Mazda Connect con display centrale a grafica TFT a	colori da 8,8", Bluetooth®	•
In car wi-fi - Connected Services		•
Navigatore satellitare integrato in plancia Interfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™		•
HMI Commander		•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore um	nidità	•
Sensori luce/pioggia	narta	•
Retrovisore interno fotocromatico		•
Sensori parcheggio anteriori e posteriori		•
Smart Key		•
Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"		•
Head Up Display - proiezione informazioni sul para	abrezza	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio		•
Smart Cargo System		•
Antifurto		•
TECNOLOGIA & SICUREZZA		
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS		•
G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	oto (Aosto Iosta)	•
Freno di stazionamento elettrico con autoinserimen	nto (Auto noid)	•
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero) Airbag a tendina anteriori e posteriori		•
Airbag anteriori ginocchia lato guidatore		•
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL)		•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)		•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call		•
Selettore di guida (versioni benzina AT)		•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilev		•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con s (RCTA)	istema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-k		•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (H	BC)	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)		•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)		•
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full		•
Sistema intelligente di frenata automatica in autost	rada (203)	•
Kit Riparazione Pneumatici		•



Scheda tecnica



MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186CV Mazda M HYBRID AT	
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv-G	Benzina e-Skyactiv-G	Benzina e-Skyactiv-G	Benzina e-Skyactiv-X	Benzina e-Skyactiv-X	
Alesaggio x corsa (mm)	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1	
Cilindrata (cm ³)	1998	1998	1998	1998	1998	
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000	
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	
	134	134	143 - 144	127 - 128	137 - 138	
Livello emissioni CO2 (g/Km) WLTP	154	134	143 - 144	127 - 120	137 - 138	
PRESTAZIONI						
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,6	8,8	10,0	8,3	8,6	
Velocità max (km/h)	186	198	194	204	204	
CONSUMI WLTP**						
Combinato	5,9	5,9	6,3 - 6,4	5,6 - 5,7	6,1	
Extra High	6,3 - 6,4	6,3 - 6,4	6,6	6,1	6,5	
High	5,1	5,1	5,4	4,9 - 5,0	5,2 - 5,3	
Medium	5,6	5,6	6,0	5,4	5,8	
Low	7,3	7,3	8,4 - 8,5	6,6	7,5	
DIMENSIONI	, .	,	., .,.	.,.	, -	
Lunghezza totale (mm)			4.395			
Larghezza totale (mm) - senza						
specchietti	1.795					
Altezza totale (mm)	1.540					
Passo (mm)	2.655					
Carreggiata anteriore (mm)	1.565					
Carreggiata posteriore (mm)	1.565					
Capacità serbatoio carburante (litri)	51					
Capacità bagagliaio (litri)	430/1,406*					
Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose®	422/1,398*					
* con sedili posteriori abbattuti						
PESO						
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1.320	1.320	1.347	1368 - 1432	1.391	
Massa complessiva (Kg)	1.927	1.927	1.957	1.965	1.965	
Capacità di traino (Kg)			1.300			
TRASMISSIONE						
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	
SOSPENSIONI						
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	
FRENI						
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mr	
Posteriori	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm	
STERZO						
Тіро	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremaglier	
Servosterzo	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	
RUOTE E GOMME						
Pneumatici	215/65 R16 - 215/55	215/65 R16 - 215/55	215/65 R16 - 215/55	215/55 R18	215/55 R18	
	R18	R18	R18	2.2, 300	2.5/ 55 10.5	



Pneumatici

CX-30 2022 Scheda tecnica – Versioni AWD



215/55 R18

MOTORE	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT	
Тіро	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection	Benzina e-Skyactiv-X Direct Injection	
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1	
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	
Potenza max (kW/cv@giri/min)	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000	
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	
	144	156	136-137	148-149	
.ivello emissioni CO2 (g/Km) WLTP* PRESTAZIONI	144	130	130-137	140-149	
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	9,1	10,4	8,7	9,0	
/elocità max (km/h)*	195	193	204	204	
CONSUMI WLTP**					
Combinato	6,4	6,9	6-6,1	6,6	
Extra High	6,6	7,2	6,3-6,4	7,2	
High	5,5	6,0	5,3-5,4	5,7	
Medium	6,2	6,5	5,8-5,9	6,1	
.ow	8,2	8,8	7,1-7,3	7,9	
DIMENSIONI	0,2	0,0	7,1-7,3	7,7	
unghezza totale (mm)		4.3	395		
arghezza totale (mm) - senza pecchietti	1.795				
Altezza totale (mm)	1.540				
Passo (mm)	2.655				
Carreggiata anteriore (mm)	1.565				
	1.565				
Carreggiata posteriore (mm)					
Capacità serbatoio carburante (litri)	48				
Capacità bagagliaio (litri) Capacità bagagliaio (litri) con impianto Bose®		430/ ⁻ 422/ ⁻			
con sedili posteriori abbattuti					
PESO					
Peso a vuoto (Kg), senza conducente 75kg)	1.404	1.430	1453 - 1509	1471 - 1528	
Massa complessiva (Kg)	1.995	2.021	2.042	2.070	
Capacità di traino (Kg)		1.3	300		
RASMISSIONE					
razione	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	Integrale sulle 4 ruote	
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	
SOSPENSIONI					
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	
RENI					
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	
Posteriori	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi ventilati 293 mm.	Dischi solidi 303 mm.	
OSIGNON	Dischi solidi 303 mm.	Dischii solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	Dischi solidi 303 mm.	
STERZO					
Гіро	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	
Servosterzo	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	Elettrico (EPAS)	

215/55 R18

215/55 R18

215/55 R18